# SAKAMURA



# 六角穴付きテーパねじプラグ SP-3(浮きタイプ) SP-4(沈みタイプ)



生産サイズ : R1/16~R1-1/2 (SUS R1/8~R1/2)

材 質: 構造用炭素鋼·SUSXM7 表面処理: 3価クロメート・黒染め

(SUSは除く)

#### 〈使用分野〉

自動車・油圧機器・配管

## 四角頭付きテーパねじプラグ



生産サイズ : R1/8~R1 (SUS R1/8~R1/2)

材 質: 構造用炭素鋼・SUSXM7 表面処理: 3価クロメート・黒染め

(SUSは除く)

#### 〈使用分野〉

自動車・油圧機器・配管

#### 、 米ネジタイプ・六角穴付きテーパねじプラグ NPTF(沢きタイプ) PTF(沈みタイプ)



生産サイズ: NPTF1/16~3/4

PTF1/16~3/4

材 質:構造用炭素鋼

表面処理: 黒染め

#### 〈使用分野〉

油圧機器・配管

### 米ネジタイプ・四角頭付きテーパねじプラグ NPTF



生産サイズ: NPTF1/8~1/2

材 質:構造用炭素鋼

表面処理:生地

#### 〈使用分野〉

油圧機器・配管